

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА

МОСВ - Регионална инспекция
гр. Варна ул. „Ян Палах“ 4,
тел.: 052 / 678 845; 678 846

Вх.№ 20-00-8076

20.11.2020

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от „Овчарови Агро“ ЕООД, ЕИК 204651505
Пълен пощенски адрес: гр. Шабла, п.к. 9680, ул. „Арда“ № 7
Телефон, факс и ел. поща (email): 0888607416, 0884253088, e-mail: nasko_atanasovv@abv.bg
Управител на фирмата възложител: Павел Иванов Овчаров
Лице за контакти: Атанас Атанасов

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Овчарови Агро“ ЕООД, ЕИК 204651505 има следното инвестиционно предложение:

„Водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение тръбен кладенец, с цел капково напояване на зеленчукова градина“ разположен в ПИ №83017.213.5 по КККР на гр. Шабла

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Водовземане от съществуващо съоръжение тръбен кладенец.

Инвестиционното предложение предвижда и изграждане на система за капково напояване за отглеждане на зеленчуци на площ от около 6.000 дка от общата площ на имота 8.803 дка.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Към момента върху имота се отглеждат зърнени култури, но намерението на възложителя е в бъдеще да отглежда зеленчуци. Планирано е на площ от около 6.000 дка от общата площ на имота 8.803 дка да бъде изградена система за капково напояване, която ще се захранва с вода от съществуващо съоръжение тръбен кладенец разположено в ПИ № 83017.213.5.

От разсаждане до първо плодообразуване, поливките са на 12-14 дни, по време на беритбата напояването се извършва през 6-8 дни, с норма 30-40 литра на квадратен метър.

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура, както и изграждане на нови пътни връзки. Няма да се извършват взривни дейности.



3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Осъществяването на инвестиционното предложение е свързано с издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение, по реда и условията на Закона за водите от БД „Черноморски район“.

Няма връзка с други съществуващи и одобрени устройствени планове и дейности в обхвата на въздействие на ПИ.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)



Инвестиционното предложение е с местоположение 83017.213.5 по КККР на гр. Шабла, с начин на трайно ползване – за стопански двор, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с площ – 8.803 дка.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. ПИ не попада и в границите на защитени зони от екологичната мрежа Natura 2000. Най-близко разположените са: ЗЗ ВГ0000156 „Шабленски езерен комплекс“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 и ЗЗ ВГ0000156 „Езеро Шабла-Езерец“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие. В близост до обекта, предмет на инвестиционното намерение няма територии за опазване обектите на културно наследство. Поземленият имот се намира на в северозападния край на града и е с предназначение – за стопански двор. Потенциалните въздействия от реализацията се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер. Не се предвижда изграждане на нова и промяна на съществуващата инфраструктура около терена ИП.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни

води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За хранване на системата вода ще се осигурява от съществуващ тръбен кладенец тръбен кладенец, разположен в ПИ № 83017.213.5 по КККР на гр. Шабла.

Ще се проведе процедура в БДЧР по издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение тръбен кладенец.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква наличие на вредни вещества във въздуха вследствие на реализацията на ИП на територията на поземлените имоти.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очаква наличие на отпадъци вследствие на реализацията на ИП на територията на поземлените имоти.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

По време на експлоатация на ИП от работещите на обекта /около 6-8 човека/ ще се формират малко количество битово-отпадъчни води приблизително 0.02 м³/мес. Възложителя предвижда поставяне на химически тоалетни, след сключване на договор с оторизирана фирма.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква наличие на опасни химични вещества на територията на поземлените имоти.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата:

Уведомител:

(подпис)